



**ALLESTIMENTI  
VEICOLI COMMERCIALI**

**AMÉNAGEMENTS  
DE VÉHICULES UTILITAIRES**



**CITROËN NEMO**



## STORE VAN ORANGE PLANET - STOREVAN ORANGE PLANET

**STORE VAN ORANGE PLANET**

Sostenibilità ambientale e sviluppo eco-compatibile sono temi di rilevante attualità ed interesse, sorti dalla crescente consapevolezza che si debba prestare attenzione all'equilibrio ambientale.

**STOREVAN ORANGE PLANET**

La durabilité environnementale et le développement éco-compatible sont des sujets importants d'actualité et d'intérêt, découlés d'une prise de conscience croissante qu'on doit prêter attention à l'équilibre environnemental.

## CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

**PRODUZIONE CERTIFICATA**

- Certificati ISO 9001:2015.
- Superata brillantemente la prova di CRASH TEST eseguita secondo le ultime normative europee ECE-R17 con impatto a 50 Km/h.
- Certificazione GS per l'arredo interno e le rampe di carico.
- Certificazione GS per il portatutto-portascale.

**PRODUCTION CERTIFIÉE**

- Certifiés ISO 9001:2015.
- ESSAI DE CHOC réalisé selon les normes européennes ECE-R17 les plus récentes avec impact à 50 km/h, passé brillamment.
- Certification GS pour l'aménagement interne et les rampes de chargement.
- Certification GS pour les galeries de toit et porte-échelles.



**CRASH TEST**  
ECE-R17



**Store Van è l'unico produttore al mondo di allestimenti per veicoli commerciali ad utilizzare questa tecnologia.**

**StoreVan est le seul fabricant d'aménagements de véhicules utilitaires au monde à utiliser cette technologie.**



#### **ACCIAIO GALVANNEALED**

La lamiera galvannealed è una variante della lamiera zincata a caldo. Il prodotto subisce un processo di zincatura a caldo e un successivo riscaldamento ad una temperatura di ca. 550°C attraverso il quale lo zinco si salda alla superficie della lamiera formando una lega con l'acciaio.

Il risultato che si ottiene è uno strato zincato uniforme e dalla struttura cristallina fine abbinati ad **una qualità della superficie e una resistenza alla corrosione nettamente superiori**. Questo processo è ideale per le applicazioni automotive. Store Van ha introdotto e implementato tale tecnologia anche nel settore dell'allestimento veicoli industriali.

#### **VERNICIATURA PER IMMERSIONE - CATODICA - CON RESINA ACRILICA**

La verniciatura per cataforesi è un trattamento superficiale di verniciatura in grado di conferire agli elementi dell'allestimento una **notevole resistenza alla corrosione**; è caratterizzata dal **deposito uniforme** di una resina acrilica sulla superficie dell'elemento, assicurando per lungo tempo un'elevata protezione nei confronti degli agenti chimici e di altri tipi di attacchi. La resina acrilica consente una diretta esposizione agli agenti atmosferici mantenendo inalterate le caratteristiche tecniche. Con questo processo si assicura una maggiore protezione dalla ruggine.

- Resistenza alla corrosione superiore a 500 ore (umidità ASTM D1735)
- Eccellente durezza con valutazione minima 2H



#### **ACIER GALVANNEALED**

La tôle galvannealed est une variante de la tôle galvanisée à chaud. Le produit est soumis à un procédé de galvanisation à chaud, puis de chauffage à une température d'env. 550 °C par lequel le zinc se soude à la surface de la tôle en formant un alliage avec l'acier.

Le résultat obtenu est une couche de zinc uniforme et une structure cristalline fine combinées à **une qualité de la surface et une résistance à la corrosion nettement plus élevées**. Ce procédé est idéal pour les applications au sein du secteur automobile. StoreVan a introduit et optimisé cette technologie également dans le domaine des aménagements de véhicules utilitaires.


#### **PEINTURE PAR IMMERSION - CATHODIQUE - AVEC RESINE ACRYLIQUE**

La peinture cathodique est un traitement de surface qui permet de conférer aux éléments de l'aménagement **une résistance remarquable à la corrosion**; elle est caractérisée par le **dépôt uniforme** d'une résine acrylique sur la surface de l'élément, en garantissant une haute et durable protection contre les agents chimiques et d'autres types d'agressions. La résine acrylique permet une exposition directe aux agents atmosphériques, tout en conservant inchangées les caractéristiques techniques. Ce procédé garantit aussi une meilleure protection contre la rouille.

- Résistance à la corrosion supérieure à 500 heures (humidité ASTM D1735)
- Excellente dureté avec une évaluation minimale 2H








# CITROËN NEMO

FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLÉ

## PIANALE E PANNELLATURE - PLANCHER ET HABILLAGES

- Pianale e pannellature per veicolo con porta laterale destra e pareti lamierate.
- Plancher et habillages pour véhicule avec porte latérale droite et parois en tôle.



| VEICOLO<br>VÉHICULE                           | PIANALE 12 mm<br>PLANCHER 12 mm | PANNELLATURE<br>HABILLAGE | PANNELLATURE<br>HABILLAGE | RETROCABINA<br>ARRIÈRE CABINE |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|   | D                               | A                         | C                         | F                             |
|   | <b>ART.</b>                     | <b>ART.</b>               | <b>ART.</b>               | <b>ART.</b>                   |
| <b>Modello - Modèle</b><br>L1 H1 <sup>A</sup> | <b>PIL 009</b><br>14,90 kg      | <b>PAN 013</b><br>1,88 kg | <b>PAR 006</b><br>0,88 kg | <b>PIR 004</b><br>3,40 kg     |
| <b>Modello - Modèle</b><br>L1 H1 <sup>B</sup> | <b>PIL 010</b><br>17,54 kg      | <b>PAN 013</b><br>1,88 kg | <b>PAR 006</b><br>0,88 kg |                               |

<sup>A</sup> Paratia in lamiera - Panneau de séparation tôle

<sup>B</sup> Paratia in rete con cancelletto - Panneau de séparation grillagé avec portillon

## PIANALE E PANNELLATURE - PLANCHER ET HABILLAGES



### PAN

- Pannellatura in polipropilene per:
  - parete laterale sinistra
  - parete laterale destra e porta scorrevole
- Habillage en polypropylène pour :
  - paroi latérale gauche
  - paroi latérale droite et porte coulissante

### PAR

- Pannellatura in polipropilene per:
  - parte superiore delle porte posteriori a battente
- Habillage en polypropylène pour :
  - partie supérieure des portes arrière battantes



### PIL

- Pianale in legno spessore 12 mm con rivestimento fenolico e predisposizione per gli ancoraggi originali del veicolo
- Plancher en bois de 12 mm avec revêtement phénolique et équipé pour les ancrages originaux du véhicule

### PIR

- Pannello retrocabina in legno spessore 12 mm con rivestimento fenolico
- Panneau arrière cabine en bois de 12 mm d'épaisseur avec revêtement phénolique

## SICUREZZA DEL CARICO - SÉCURISATION DU CHARGEMENT



### DESCRIZIONE - DESCRIPTION

- Barra orizzontale in alluminio.
- Barre horizontale en aluminium.

#### BARRA - BARRE

1

#### LUNGHEZZA - LONGUEUR

ART. F 22 FC V18029 05 00  
 ART. F 22 FC V18029 10 00  
 ART. F 22 FC V18029 15 00  
 ART. F 22 FC V18029 20 00  
 ART. F 22 FC V18029 25 00

500 mm  
 1000 mm  
 1500 mm  
 2000 mm  
 2500 mm



### DESCRIZIONE - DESCRIPTION

- Barra orizzontale in alluminio per fiancate.
- Barre horizontale en aluminium pour cotés.

#### BARRA - BARRE

2

#### LUNGHEZZA - LONGUEUR

ART. F 22 FC V18025 05 00  
 ART. F 22 FC V18025 10 00  
 ART. F 22 FC V18025 15 00

500 mm  
 1000 mm  
 1500 mm



### DESCRIZIONE - DESCRIPTION

- Barra telescopica fermacarico.
- Barre télescopique d'arrimage.

#### BARRA - BARRE

3

#### ALTEZZA - HAUTEUR

ART. F 22 FC V22149 00 00  
 ART. F 22 FC V22131 00 00  
 ART. F 22 FC V22017 00 00

650-900 mm  
 1250-1750 mm  
 1550-2050 mm



### DESCRIZIONE - DESCRIPTION

- Finale in plastica per barra serie V18029.
- Bouchon en plastique pour barre série V18029.

#### FINALE PER BARRA - BOUCHON POUR BARRE

4

ART. F 22 FC V22106 00 00



### DESCRIZIONE - DESCRIPTION

- Anello fermacarico.
- Anneau d'arrimage.

#### ANELLO FERMACARICO - ANNEAU D'ARRIMAGE

5

ART. F 22 FC V22090 00 00



### DESCRIZIONE - DESCRIPTION

- Cinghia fermacarico con morsetto 2500+500.
- Sangle d'arrimage avec crochet 2500+500.

#### CINGHIA - SANGLE

6

ART. F 22 FC V22136 00 00



### DESCRIZIONE - DESCRIPTION

- Cinghia fermacarico con cricchetto 2500+500.
- Sangle d'arrimage à cliquet 2500+500.

#### CINGHIA - SANGLE

7

ART. F 22 FC V22124 00 00


Per maggiori informazioni richiedi il catalogo  
**“Sicurezza del carico”**

Pour plus d'informations, demandez le catalogue  
**“Sécurisation du chargement”**







ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

FI 1009 01\*



L=1016 P=365 H=900 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

FI 1009 02\*



L=1016 P=365 H=900 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

FI 1009 03\*



L=1016 P=365 H=900 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

FI 1009 04\*



L=1016 P=365 H=900 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

FI 1009 05\*


L=1016 P=365 H=900 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

FI 1009 06\*


L=1016 P=365 H=900 mm








ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

FI 0509 01\*



L=508 P=365 H=900 mm

**Non hai trovato il tuo allestimento?  
Affidati ai nostri professionisti**


Guarda il retro di questo catalogo e  
contatta il punto Store Van piu vicino  
oppure visita il nostro sito.



**Vous n'avez pas trouvé votre  
équipement ? Confiez-vous  
à nos professionnels**


Voir au dos de ce catalogue  
et contactez le point StoreVan  
le plus proche ou visitez notre site web.

**\* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus**




ESEMPIO - EXEMPLE

FI 0509 02\*




L=508 P=365 H=900 mm




ESEMPIO - EXEMPLE

FI 0509 03\*




L=508 P=365 H=900 mm




ESEMPIO - EXEMPLE

FI 0509 04\*




L=508 P=365 H=900 mm




ESEMPIO - EXEMPLE


FI 0509 05\*



L=508 P=365 H=900 mm




ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS




ESEMPIO - EXEMPLE

FI 1009 07\*




L=1016 P=365 H=900 mm




ESEMPIO - EXEMPLE

FI 1009 08\*




L=1016 P=365 H=900 mm




ESEMPIO - EXEMPLE

FI 1009 09\*




L=1016 P=365 H=900 mm




ESEMPIO - EXEMPLE

FI 1009 10\*




L=1016 P=365 H=900 mm




ESEMPIO - EXEMPLE

FI 1010 01\*




L=1016 P=365 H=980 mm



ESEMPIO - EXEMPLE


FI 1010 02\*



L=1016 P=365 H=980 mm




ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

FI 0509 06\*



L=508 P=365 H=900 mm

**Non hai trovato il tuo allestimento?  
Affidati ai nostri professionisti**


Guarda il retro di questo catalogo e  
contatta il punto Store Van piu vicino  
oppure visita il nostro sito.



**Vous n'avez pas trouvé votre  
équipement ? Confiez-vous  
à nos professionnels**


Voir au dos de ce catalogue  
et contactez le point StoreVan  
le plus proche ou visitez notre site web.

**\* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus**




ESEMPIO - EXEMPLE

FI 0509 07\*



L=508 P=365 H=900 mm




ESEMPIO - EXEMPLE

FI 0509 08\*




L=508 P=365 H=900 mm




ESEMPIO - EXEMPLE

FI 0509 09\*




L=508 P=365 H=900 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

FI 0509 10\*



L=508 P=365 H=900 mm



# CITROËN NEMO

FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLÉ



## PORTATUTTO E PORTASCALE - GALERIE DE TOIT ET PORTE-ÉCHELLES



| VEICOLO VÉHICULE          | PORTATUTTO GALERIE DE TOIT<br>ART. | DIMENSIONI DIMENSIONS | PESO POIDS | PORTATA CHARGE |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|
| Modello - Modèle<br>L1 H1 | POT 009                            | 2000x1400 mm          | 21,88 kg   | 77,00 kg       |

- Solo per veicolo con porte posteriori a battente.
- Seulement pour véhicule avec portes arrière battantes.

### POT

- Portatutto completo di:
  - barre in alluminio complete di attacchi e profilo in gomma
  - sponde laterali in alluminio
  - rullo di caricamento in alluminio
  - viterie di fissaggio fornite in acciaio inox
- Galerie de toit complète de :
  - barres en aluminium avec fixations et profil en caoutchouc
  - rebords latéraux en aluminium
  - rouleau de chargement en aluminium
  - visserie de fixation fournie en acier inox





**ART. ACS 005**

- Porta rotoli di carta Ø 140 mm
- Dérouleur de papier et essuie-tout Ø 140 mm

**ART. ACS 012**

- Porta rotoli di carta Ø 240 mm
- Dérouleur de papier et essuie-tout Ø 240 mm

**ART. ACS 013**

- Kit porta silicone
- Kit porte silicone

**ART. ACS 014**

- Sella reggicavo
- Porte tuyaux et câbles

**ART. ACS 004**

- Kit pronto soccorso
- Trousse de premiers secours

**ART. ACS 006**

- Tasca porta documenti DIN A4
- Poche porte documents DIN A4

**ART. ACS 007**

- Porta bombolette
- Porte aérosol

**ART. ACS 015**

- Supporto con 1 contenitore misura 1 PL
- Support avec 1 bac mesure 1 PL

**ART. ACS 016**

- Supporto con 3 contenitori misura 1 PL
- Support avec 3 bacs mesure 1 PL

**ART. ACS 017**

- Supporto con cassetta misura 2115A
- Support avec caisse mesure 2115A

**ART. ACS 001**

- Kit lavamani
- Kit lave-mains

**ART. ACS 002**

- Kit porta tanica con tanica in ferro capacità 20 litri
- Jerrican en fer de 20 litres avec support jerrican

## ACCESSORI - ACCESSOIRES


**ART. ACS 003**
**A**

- Supporto con cinghia per bombole ed estintori
- Support avec sangle pour bouteilles de gaz et extincteurs

**ART. ACS 018**
**B**

- Estintore 4 kg
- Extincteur 4 kg


**ART. ACS 019**
**C**

- Barra All Safe L= 365 mm e cinghia a cricchetto
- Barre All Safe L= 365 mm et sangle à cliquet

**ART. ACS 020**
**C**

- Barra All Safe L= 445 mm e cinghia a cricchetto
- Barre All Safe L= 445 mm et sangle à cliquet


**ART. ACS 021**
**D**

- Barra All Safe L= 365 mm e cinghia con morsetto
- Barre All Safe L= 365 mm et sangle avec crochet

**ART. ACS 022**
**D**

- Barra All Safe L= 445 mm e cinghia con morsetto
- Barre All Safe L= 445 mm et sangle avec crochet


 Esempio con 2 **ART. ACS 003**  
 Exemple avec 2 **ART. ACS 003**

 Esempio con 2 **ART. ACS 019**  
 Exemple avec 2 **ART. ACS 019**

 Esempio con 2 **ART. ACS 021**  
 Exemple avec 2 **ART. ACS 021**

**ART. ACS 023**

- Set 10 calamite Ø 20 mm
- Kit de 10 aimants Ø 20 mm

**ART. ACS 024**

- Set 10 calamite Ø 25 mm
- Kit de 10 aimants Ø 25 mm


**ART. ACS 025**

- Lampada a led L=600 mm IP20 12V
- Lampe à LED L=600 mm IP20 12V

#### CONDIZIONI DI FORNITURA

- Piani e pannellature forniti in più pezzi.
- Portatutto e portascale vengono forniti **smontati**.
- I moduli vengono forniti **preassemblati** completi del materiale di ancoraggio al veicolo.
- Per l'installazione dei prodotti si consiglia di rivolgersi alla nostra rete di **installatori autorizzati**.
- I prodotti vengono forniti completi di **imballo**.
- **3 anni di garanzia** sui nostri prodotti.
- Le portate si riferiscono a **peso uniformemente distribuito**.

#### CONDITIONS DE FOURNITURE

- Planchers et habillages fournis en plusieurs éléments.
- Galeries de toit et porte-échelles sont fournis **démontés**.
- Les modules sont fournis **pré-montés**, avec le matériel de fixation au véhicule.
- Pour l'installation des produits, il est conseillé de s'adresser à notre réseau d'**installateurs agréés**.
- Les produits sont fournis **emballés**.
- **3 ans de garantie** sur nos produits.
- Les capacités de charge se réfèrent à **charge uniformément répartie**.

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)



#### FAMI S.r.l.

Via Stazione Rossano, 13 | 36027 Rosà (VI) | ITALY  
phone +39 0424 585455 | fax +39 0424 585482  
[www.famisp.com](http://www.famisp.com) | [info@famisp.com](mailto:info@famisp.com)  
[www.storevan.com](http://www.storevan.com) | [info@storevan.com](mailto:info@storevan.com)

